

No.	質問項目	質問	回答
1	仕様書 2. 基本要件	「① 土佐清水市議会本会議場等の音響、映像、録音・録画、インターネット配信システムを更新すること。」と記載がありますが、インターネット配信システムについては、P.4「◆インターネット配信設備」に本業務とは別途手配のインターネット配信設備との記載があります。今回のシステム更新業務には含まないとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。 インターネット配信については既存の配信設備があり、そちらとの連動を想定している。
2	仕様書 2. 基本要件	「⑨ 操作を必要とする機器及び映像を確認する機器等は操作卓に設置すること。」と記載がありますが、操作卓は受注者側で準備するという解釈でよろしいでしょうか。また、希望のサイズがあればご提示をお願いします。	操作卓については、本会議場内の議員席後方に職員が既存音響システム等を操作しているテーブルがあり、その音響システムを撤去後、同じテーブルに新たな機器を設置することを想定している。
3	仕様書 4. 本会議場設備	着席して発言される席の席数をご提示頂けるでしょうか。	着席しての発言が想定される席もあるが、場合によっては起立しての発言もあるため、全てのマイクは角度が調整できるものを用意いただきたい。
4	仕様書 4. 本会議場設備	「制御操作システムは、マイク・カメラ・テロップが連動するシステムとし、1名で操作可能とする。」と記載がありますが、システム操作は、1名の職員の方が操作を行う前提で問題はないでしょうか。	お見込みのとおり。
5	仕様書 4. 本会議場設備	「制御操作システムは、最大3か所まで増設することを可能とし、(中略)操作が可能な制御操作システムとすること。」と記載がありますが、最大3か所まで増設し、操作を可能とすることは、将来対応という認識でよろしいでしょうか。また、制御操作システムを増設する計画があるのでしょうか。	将来対応という認識で問題ない。 現時点においては制御システムの増設計画はない。

No.	質問項目	質問	回答
6	仕様書 4. 本会議場設備	「制御操作システムを増設した場合も統合した一つの制御操作システムとし、個別操作や多地点操作、冗長化も可能とすること」と記載がありますが、将来対応可能という認識でよろしいでしょうか。また、制御操作システムを増設する計画があるのでしょうか。	将来対応という認識で問題ない。 現時点においては制御システムの増設計画はない。
7	仕様書 4. 本会議場設備	「操作席から見え難いエリアをモニターするハイビジョンカメラを2台設置し、その映像を操作席で確認できること。」と記載がありますが、ハイビジョンカメラの形状（ドーム型、箱型など）に指定はありますでしょうか。	指定はない。
8	仕様書 4. 本会議場設備	「議場システムの主軸となるマイク及びカメラの機能・性能を熟知し、不具合時も原因調査が迅速にできるようマイク及びカメラメーカー内製のソフトウェアであること。」と記載がありますが、昨今の議場システムは別々の国内メーカーによるマイクシステムとアプリでの構成が大半となっており、トラブル発生時に、不具合の箇所を迅速に特定し、即時の対応が可能な運用であれば、そのようなご対応でもよろしいでしょうか。	その対応で差支えないが、代替手段については企画提案書に明記すること。
9	仕様書 6. 設置関係・研修関係	「本会議場の議長席・議員席・執行部席には電源プラグ（2口以上）を目立たない位置に設置すること。」と記載がありますが、各席に100Vコンセント2口を設置するにあたり、設置箇所付近から電源システムを確保し設置を行う認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
10	実施要項 8. プレゼン及びヒアリング	実機を持ち込んでのプレゼンテーションは問題ないでしょうか。	30分の説明時間内であれば問題ない。

No.	質問項目	質問	回答
11	実施要項 8.プレゼン及びヒアリング	プレゼンテーションのセッティング及び、撤収の為の時間はどれくらい頂けるのでしょうか。	セッティング及び撤収のための準備時間については、それぞれ最大15分間となる。
12	実施要項 8.プレゼン及びヒアリング	プレゼンテーション時に使用するプロジェクター、スクリーン、ケーブル類、電源、長机を借用させて頂くことは可能でしょうか。	プロジェクター、スクリーン、ケーブル類、電源、長机については貸出可能。ただしPC、その他必要なものは、持参のこと。
13	その他	本会議場・委員会室の平面図のCADデータ(dwg または dxf)を頂くことは可能でしょうか。	平面図のCADデータはないため提供できない。 ただし、1/200縮尺の平面図のデータを掲載するため、参照のこと。 ※データの閲覧にはパスワードが別途必要となる。